

Aanvraag formulier voor moleculaire testen virale Hepatitis.

Naam patient:

Geboorte datum:

Adres:

Aanvragende Dokter:

2076 Kwalitatief opsporen van Hep. C virus (B2000)

- Vermoeden van HCV infectie bij kind van een bewezen HCV - positieve moeder. Max 1 x.
- Aantonen van HCV bij bewezen HCV - antistof positieve patient. Max 1 x.
- Aantonen van HCV - infectie in immuungecompromitteerde patient met symptomen van hepatitis, ook bij negatieve HCV - antistoffen. Max 1 x tot 3 maanden na eerste symptomen.
- Bij prikaccident met een HCV - positieve persoon, op voorwaarde dat het slachtoffer functionele stoornissen ontwikkelt duidend op hepatitis. Max 1 x binnen 3 maanden na accident.
- Buiten RIZIV (65€)

2078 Kwantitatieve bepaling van Hep. C virus (B3000)

- Mag slechts 4 x aangerekend worden aan het ZIV binnen de medicamenteuze behandelingsperiode.
- Buiten RIZIV (95€)

2077 Genotypering van het Hepatitis C virus (B4000)

- Kan slechts 1 x worden uitgevoerd bij het opstarten van de behandeling.

2061 Kwantitief opsporen van Hep. B virus (B 3000)

- Voor de start van de behandeling van chronische HBsAg positieve patient. Max 1 x.
Behalve tijdens het eerste jaar Max. 3 x.
- Bij de opvolging van de behandeling van chronische HBsAg positieve patient . Max. 2x per jaar.
- Bij plotse heropflakking van chronische HBsAg positieve patient gebaseerd op abnormale levertesten.
Max. 2 x per jaar.

Gelieve steeds dit formulier mee te geven bij de aanvraag van moleculaire testen voor hepatitis B of C